

READY TO
✓
INSTALL

DALI

solar | light




Simpel RGB lysstyring – skab udtryk

- ✓ Nemt at lege med farver!
- ✓ De forskellige farver vælges via knapperne på betjeningspanelet. Når man skifter mellem de forskellige farver, sker dette med en glidende overgang.
- ✓ Det er også muligt at styre lys niveauet ved hjælp af de faste niveauer, eller trinløst via piletasterne.
- ✓ Betjeningspanelet har et intuitivt design, som gør det nemt at anvende.




DALI Touch Panel RGB

- ✓ Panelet er forprogrammeret og skal blot forbindes til DALI bussen, hvorefter det er klar til brug.
- ✓ Panelet er kompatibel med alle DALI DT8 LED-drivere og armaturer, som i dette tilfælde, heller ikke kræver nogen form for programmering.
- ✓ Det er nemt at ændre eller tilpasse funktionaliteten efterfølgende via DALI Cockpit softwaren.



Funktioner

Knap nr.	Farve fordeling
6	R=255, G=153, B=51
7	R=255, G=230, B=153
8	R=0, G=255, B=0
9	R=0, G=255, B=50
10	R=255, G=0, B=0



Knap nr.	Farve fordeling
1	R=255, G=0, B=0
2	R=255, G=137, B=137
3	R=202, G=175, B=255
4	R=127, G=63, B=255
5	R=125, G=125, B=255



Ved aktivering af tasten, regulerer lyset til 25% lysstyrke



Ved aktivering af tasten, regulerer lyset til 50% lysstyrke




Ved aktivering af tasten, regulerer lyset til 75% lysstyrke



Ved kort aktivering af tasten, tænder lyset på 100%. Ved vedvarende aktivering af tasten, regulerer lyset mod maksimum



Ved kort aktivering af tasten, slukker lyset. Ved vedvarende aktivering af tasten, regulerer lyset mod minimum





DALI strømforsyningen tilsluttes 230V og DALI bussen. Strømforsyningen har til opgave at forsyne DALI bussen således det er muligt at kommunikere. Strømforsyningen bruges også til at forsyne DALI touch panelet, hvilket betyder, at panelet udelukkende skal forbindes til DALI bussen for at fungere.

Armaturerne som skal benyttes sammen med denne løsning, skal være DALI baseret, og være af typen DT8.

Pakkeløsning – Simpel RGB lysstyring

Indeholder både et DALI Touch Panel og en DALI strømforsyning. Panelet er forprogrammeret og klar til brug.

EL-nr.: 5467002154
EAN-nr.: 5705157020370



DALI Touch panel RGB

EL-nr.: 5467002167
EAN-nr.: 5705157020387

DALI Touch panelet kan også købes som en separat enhed, således det er muligt at supplere installationen, med flere betjeningssteder.



DALI Strømforsyning

EL-nr.: 5467002141
EAN-nr.: 5705157020363

DALI strømforsyningen kan også købes separat.