


READY TO
✓
INSTALL


solar | light

DALI



Simple control – create atmosphere

- ✓ Simple to operate!
- ✓ There will be many situations where there will be a need to control the light manually.
- ✓ When you offer manual control of the light, it is important that it is simple to operate. By putting weight on an intuitive and easy-to-understand operation, you ensure that the light control gets the value it was intended for by the users.
- ✓ The control panels have an intuitive design, which makes them easy to operate.




DALI Inputmodul

- ✓ Modulet er forprogrammeret og skal blot forbindes til et tryk og DALI bussen, hvorefter det er klar til brug.
- ✓ Panelet er kompatibel med alle DALI armaturer, som i dette tilfælde, heller ikke kræver nogen form for programmering.
- ✓ Det er nemt at ændre eller tilpasse funktionaliteten efterfølgende via DALI Cockpit softwaren.



Funktioner



Indgang T1:

Kort aktivering tænder lyset på 100%.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Indgang T2:

Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.


Indgang T3:

Ved aktivering regulerer lyset til 30% lysstyrke.

Indgang T4:


Ved aktivering regulerer lyset til 70% lysstyrke.

Montering



NB! Vær opmærksom på, at både dåse og tryk ikke indgår i pakkelsen, men skal anskaffes særskilt.

Input modulet har små fysiske dimensioner, og er derfor velegnet til at placere i dåsen bag trykket.



DALI strømfor syningen tilsluttes 230V og DALI bussen. Strømfor syningen har til opgave at for syne DALI bussen således det er muligt at kommunikere. Strømfor syningen bruges også til at for syne DALI input modulet, hvilket betyder, at input modulet udelukkende skal forbindes til DALI bussen og et tryk for at fungere.

Armaturerne som skal benyttes sammen med denne pakkeløsning, skal være DALI baseret, og skal være af typen DT6 eller DT8. Løsningen kan også anvendes sammen med DALI lysdæmpere.

Pakkeløsning – Smpel lysstyring

Indeholder både et DALI input modul og en DALI strømfor syning. Input modulet er forprogrammeret og klar til brug.

EL-nr.: 5467002060
EAN-nr.: 5705157020288



DALI input modul Layout 002

EL-nr.: 5467002141
EAN-nr.: 5705157020363

DALI input modulet kan også købes som en separat enhed, således det er muligt at supplere installationen, med flere betjeningssteder.



DALI Strømfor syning

EL-nr.: 5467002141
EAN-nr.: 5705157020363

DALI strømfor syningen kan også købes separat.