

solar | light

READY  TO
INSTALL

DALI-LØSNINGER

Færdige løsninger

HELT UDEN PROGRAMMERING

- ✓ Kræver INGEN DALI erfaring
- ✓ Kræver INGEN programmering
- ✓ Kræver KUN en 2-leder
- ✓ Mere simpelt bliver det IKKE

Powered by

JUMITECH



Gør din kalkulation mere skarp!

Når man skal kalkulere et tilbud, er det svært at prissætte den omkostning, der er forbundet med selve DALI programmeringen.

Der er en stor sandsynlighed for, at man enten kalkulere for højt, og derved ikke er konkurrencedygtig, eller for lavt, hvorved man mister indtjening.

Vælger man at benytte sig af DALI komponenter fra Ready To Install konceptet, fjerner man ganske enkelt denne risiko.

Produkterne er nemlig allerede programmeret, og skal blot forbindes til DALI bussen, hvorefter de er klar til brug.

Nemmere bliver det ikke.



Et sortiment med mange muligheder



Simpel lysstyring

- ON/OFF styring
- Trinløs regulering
- Forudindstillede lys niveauer



Simpel TW lysstyring (Tunable White)

- Døgnrytmer
- Forudindstillede Kelvin grader
- Forudindstillede lys niveauer



Simpel dagslysstyring

- Dagslysstyring
- ON/OFF via PIR
- HVAC integration



Simpel RGB Lysstyring (farvestyring)

- Farvesekvenser
- Forudindstillede farver
- Forudindstillede lys niveauer

DALI løsninger – helt uden programmering

READY TO
✓
INSTALL




Enkelt at betjene!

Der vil i mange situationer være et behov for at styre lyset manuelt.

Når man tilbyder manuel styring af lyset, er det vigtigt, at det er enkelt at betjene. Ved at ligge vægt på en intuitiv let forståelig betjening, sikre man sig lysstyring får den værdi der var tiltænkt brugerne.

Betjeningspanelerne har et intuitive design, som gør dem nemme at betjene.



PAKKELØSNING Simple lysstyring - DALI inputmodul + DALI strømforsyning
EL-nr.: 5467002138 EAN-nr.: 5705157020356



Se hele sortimentet på side 8.

DALI løsninger – helt uden programmering

READY TO
✓
INSTALL




Udnytter dagslyset og slukker efter dig!

Tilstedeværelsessensoren har indbygget dagslysstyring, hvilket gør, at den automatisk tilpasser lys niveauet, i henhold til det indkomne dagslys.

Når sensoren registrerer bevægelse, tænder den for lyset, og starter dagslysstyringen. Og når sensoren ikke længere registrerer bevægelse, slukker den automatisk for lyset.

Lux- og timerindstillingerne fremgår af databladet som følger med sensoren.



PAKKELOSNING Simpel dagslysstyring - DALI sensor + DALI strømforsyning

EL-nr.: 5467002086 EAN-nr.: 5705157020301



Se hele sortimentet på side 8.

DALI løsninger – helt uden programmering

READY
TO
INSTALL




Så enkelt kan det gøres!

TW-løsningen består af to dele. Et modul som tager sig af døgnrytmen, og et betjeningspanel, som gør det muligt at overstyre døgnrytmen.

Hen over døgnet, vil lyset automatisk skifte farvetemperatur, i henhold til den kurve, der er programmeret. Når man vælger en af de faste farvetemperaturer på betjeningspanelet, stopper døgnrytmen automatisk. Det er også muligt at styre lys niveauet ved hjælp af de faste niveauer, eller trinløst via piletasterne. Døgnrytmemodulet og betjeningspanelet, er to uafhængige enheder, som også kan bruges hver for sig.

Betjeningspanelet har et intuitivt design, som gør det nemt at anvende.



PAKKELØSNING Simpel TW lysstyring - DALI touchpanel TW + DALI strømforsyning

EL-nr.: 5467002060 EAN-nr.: 5705157020288



Se hele sortimentet på side 8.

DALI løsninger – helt uden programmering

READY
TO
INSTALL





Nemt at lege med farver!

De forskellige farver vælges via knapperne på betjeningspanelet. Når man skifter mellem de forskellige farver, sker dette med en glidende overgang.

Det er også muligt at styre lys niveauet ved hjælp af de faste niveauer, eller trinløst via piletasterne.

Betjeningspanelet har et intuitivt design, som gør det nemt at anvende.



Pakkeløsning Smpel RGB lysstyring - DALI touchpanel RGB + DALI strømforsyning

EL-nr.: 5467002154 EAN-nr.: 5705157020370

i Se hele sortimentet på side 8.

DALI løsninger – helt uden programmering

READY
TO
INSTALL

DET HELE KAN BLANDES!



Alle komponenterne som indgår i Ready To Install konceptet kan kombineres på kryds og tværs.

Det betyder, at det f.eks. er muligt at lave TW-løsninger som er kombineret med dagslysstyring.


Det samme gør sig gældende med løsninger baseret på RGB farvestyring.

Det er også muligt at kombinere TW-løsninger med RGB farvestyring, som så er kombineret med dagslysstyring. Kun fantasien sætter grænsen.

Vælger man at kombinere løsningerne, kræver det stadigvæk ingen programmering.



Se hele sortimentet på side 8.



DALI løsninger – helt uden programmering

READY
TO
INSTALL

PAKKELØSNINGER



Simpel lysstyring

DALI Inputmodul
DALI Strømforsyning

EL-nr.: 5467002138
EAN-nr.: 5705157020356



Simpel dagslysstyring

DALI Sensor
DALI Strømforsyning

EL-nr.: 5467002086
EAN-nr.: 5705157020301



Simpel TW lysstyring

DALI Touch Panel TW
DALI Strømforsyning

EL-nr.: 5467002060
EAN-nr.: 5705157020288




Simpel RGB lysstyring

DALI Touch Panel RGB
DALI Strømforsyning

EL-nr.: 5467002154
EAN-nr.: 5705157020370

BETJENING



Dali Touch Panel

Tunable White

EL-nr.: 5467002125
EAN-nr.: 5705157020349



Dali Touch Panel

RGB

EL-nr.: 5467002167
EAN-nr.: 5705157020387

DØGNRYTME



Dali CDC

Døgnrytme modul

EL-nr.: 5467002112
EAN-nr.: 5705157020332

INPUT



Dali MC+

Input modul

EL-nr.: 5467002141
EAN-nr.: 5705157020363

STRØMFORSYNING



DALI PS

Strømforsyning

EL-nr.: 5467400552
EAN-nr.: 9010342010002

SENSORER



DALI CS Sensor

Indbygning

EL-nr.: 5467002109
EAN-nr.: 5705157020325



DALI CS Sensor

Påbygning

EL-nr.: 5467002099
EAN-nr.: 5705157020318



DALI CS Sensor

EURO-dåse

EL-nr.: 5467002073
EAN-nr.: 5705157020295

READY  TO
INSTALL

solar | light

MERE INFO - RING PÅ

76 52 70 00